

ПРОТОКОЛ №7

Об итогах закупки лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования способом тендерной документаций по закупке лекарственных средств.

г. Есик

03.02.2022 г.

- Заказчик – КТГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» ГУ УЗ АО. Г. Есик, ул. Абая №336
- Организатор – КТГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» ГУ УЗ АО г. Есик, ул. Абая №336

Организатором было подано объявление способом тендерной документаций на приобретение:

Форма выпуска	Техническое описание	Ед.	Ко л- во	Цена	Сумма
Блок сенсоров и магистралей.	Сенсорные кассеты на 200 тестов/ 60 дней полная панель должны являться конструктивным элементом необходимым для работы анализатора производства Radiometer Medical Aps (ДАНИИЯ) - наличие. Конструктивно должны представлять собой пластиковый корпус прямоугольной формы, в котором расположены сенсоры (датчики) для измерения изменения напряжения при прохождении жидкостей (цельная кровь) - наличие. На задней стороне кассеты должна быть расположена контактная группа для подключения к анализатору - наличие. В кассете должен находиться смарт-чип, в котором запрограммирован срок службы кассеты и измеряемые параметры – наличие; кассета должна быть рассчитана на тестов не менее 200; срок годности кассеты на борту должен быть дней не менее 60	шт.	8	887 508	7 100 064
	Сенсорные кассеты на 300 тестов/ 60 дней полная панель должны являться конструктивным элементом необходимым для работы анализатора производства Radiometer Medical Aps (ДАНИИЯ) - наличие. Конструктивно должны представлять собой пластиковый корпус прямоугольной формы, в котором расположены сенсоры (датчики) для измерения изменения напряжения при прохождении жидкостей (цельная кровь) - наличие. На задней стороне кассеты должна быть расположена контактная группа для подключения к анализатору - наличие. В кассете должен находиться смарт-чип, в котором запрограммирован срок службы кассеты и измеряемые параметры – наличие; кассета должна быть рассчитана на тестов не менее 300; срок годности кассеты на борту должен быть дней не менее 60	шт.	8	1 001 091	8 008 728

Блок ёмкостей с растворами и с модулем отходов.	Блок растворов анализатора газов крови, электролитов и метаболитов должен являться конструктивным элементом необходимым для работы анализатора - наличие. Конструктивно должен представлять собой пластиковую коробку, в которой расположены полихлорвиниловые герметичные пакеты с промывочными и калибровочными растворами - наличие. Во время работы эти растворы через систему патрубков должны подаваться в анализатор - наличие. Блок должен содержать отсек для сбора отходов - наличие. На задней стороне должны быть расположены разъемы для подключения блока к анализатору - наличие. При транспортировке отверстия должны быть закрыты защитной лентой - наличие. В "смарт"-чипе должны быть закодированы молярные концентрации калибровочных растворов - наличие	шт.	28	191 699	5 367 572
	Шприц полипропиленовый с гепаринизированным диском (80 ME сухого гепарина, сбалансированного по электролитам, нанесенного на целлюлозные волокна) - наличие. Применяется для определения pH, газов крови, параметров оксиметрии, электролитов и метаболитов в пробе артериальной и венозной крови - наличие. Рассчитан на аспирацию проб объемом в диапазоне от не менее мл 0,5 до не более мл 2,0. Поставляется в комплекте со специализированным колпачком надежно крепящемуся к кончику шприца, что не допускает утечку крови - наличие. Воздушные каналы колпачка предотвращают попадание воздуха при его налевании, обеспечивая герметичность пробы - наличие. Это позволяет сохранить достоверность результатов при анализе пробы таких параметров как содержание и парциальное давление кислорода и углекислого газа - наличие. Шприцы со сбалансированным по электролитам гепарином нанесенным на волокнистую, не растворяемую, целлюлозную пластинку («белый носитель»), взаимодействующим с материалом пробы сразу после контакта, вращаясь внутри самплера в потоках аспирируемого материала пробы - наличие. За счёт этого сбалансированный по электролитам гепарин равномерно распределяется по всему объёму материала пробы, не разбавляя её объём и не связывая электролиты (натрия и калия), тем самым не нарушая достоверность результатов анализа пробы - наличие. Объёмом шприца не менее мл 2, внутренний диаметр в диапазоне от не менее мм 8 до не более мм 9.	шт.	35	65 707	2 299 745
Рулоны	Термобумага для принтера в рулоне должна применяться для работы термопринтера - наличие, в упаковке должно быть рулонов, не менее 6 - наличие, ширина рулона должна быть мм, не менее 79 - наличие.	шт.	12	36 729	440 748
	Раствор контроля качества S7430 QUALICHECK+ уровень 1 предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула помечены красным цветом - наличие. В упаковке не менее ампул 30. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов - наличие. Одна ампула содержит раствор не менее мл 2. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода - наличие.	шт.	2	142 653	285 306

Ампулы	Раствор контроля качества S7440 QUALICHECK+ уровень 2 предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула помечены желтым цветом - наличие. В упаковке не менее ампул 30. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов - наличие. Одна ампула содержит раствор не менее мл 2. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащий биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода - наличие.	шт.	2	142 653	285 306
	Раствор контроля качества S7450 QUALICHECK+ уровень 3 предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула помечены синим цветом - наличие. В упаковке не менее ампул 30. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов - наличие. Одна ампула содержит раствор не менее мл 2. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащий биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода - наличие.	шт.	2	142 653	285 306
Ампулы	Раствор контроля качества S7460 QUALICHECK+ уровень 4 предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула помечены зеленым цветом - наличие. В упаковке ампул не менее 30. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов - наличие. Одна ампула содержит раствор мл 2. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащий биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода - наличие.	шт.	2	142 653	285 306
Набор запасных частей	Годовой сервисный набор необходим для проведения годового сервисного обслуживания - наличие, должен включать в себя изнашиваемые элементы помпы – наличие.	шт.	2	189 930	379 860
ИТОГО					941 24 737

3. Следующие потенциальные поставщики представили свои тендерные документаций до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений:

Форма выпуска	Техническое описание	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма	ТОО «КазМедГрупп»
	Сенсорные кассеты на 200 тестов/ 60 дней полная панель должны являться конструктивным элементом необходимым для работы анализатора производства Radiometer Medical Aps (ДАНИЙ) - наличие. Конструктивно должны представлять собой пластиковый корпус прямоугольной формы, в котором расположены сенсоры (датчики) для измерения изменения напряжения при прохождении жидкостей (цельная кровь) - наличие. На задней стороне кассеты должна быть расположена контактная группа для подключения к анализатору - наличие. В кассете должен находиться смарт-чип, в котором запрограммирован срок службы кассеты и измеряемые параметры – наличие; кассета должна быть рассчитана на тестов не менее 200; срок годности кассеты на борту должен быть дней не менее 60	шт.	8	887 508	7 100 064	6 761 960,00
Блок сенсоров и магистралей.						
Блок сенсоров и магистралей.	Сенсорные кассеты на 300 тестов/ 60 дней полная панель должны являться конструктивным элементом необходимым для работы анализатора производства Radiometer Medical Aps (ДАНИЙ) - наличие. Конструктивно должны представлять собой пластиковый корпус прямоугольной формы, в котором расположены сенсоры (датчики) для измерения изменения напряжения при прохождении жидкостей (цельная кровь) - наличие. На задней стороне кассеты должна быть расположена контактная группа для подключения к анализатору - наличие. В кассете должен находиться смарт-чип, в котором запрограммирован срок службы кассеты и измеряемые параметры – наличие; кассета должна быть рассчитана на тестов не менее 300; срок годности кассеты на борту должен быть дней не менее 60	шт.	8	1 001 091	8 008 728	7 627 360,00
	Блок растворов анализатора газов крови, электролитов и метаболитов должен являться конструктивным элементом необходимым для работы анализатора - наличие. Конструктивно должен представлять собой пластиковую коробку, в которой расположены полихлорвиниловые герметичные пакеты с промывочными и калибровочными растворами - наличие. Во время работы эти растворы через систему патрубков должны подаваться в анализатор - наличие. Блок должен содержать отсек для сбора отходов - наличие. На задней стороне должны быть расположены разъемы для подключения блока к анализатору - наличие. При транспортировке отверстия должны быть закрыты защитной лентой - наличие. В “смарт”-чипе должны быть закодированы молярные концентрации калибровочных растворов - наличие					
Блок ёмкостей с растворами и с модулем отходов.		шт.	28	191 699	5 367 572	5 111 960,00

	Шприц полипропиленовый с гепаринизированным диском (80 МЕ сухого гепарина, сбалансированного по электролитам, нанесенного на целлюлозные волокна) - наличие. Применяется для определения pH, газов крови, параметров оксиметрии, электролитов и метаболитов в пробе артериальной и венозной крови - наличие. Рассчитан на аспирацию проб объемом в диапазоне от не менее мл 0,5 до не более мл 2,0. Поставляется в комплекте со специализированным колпачком надежно крепящемуся к кончику шприца, что не допускает утечку крови - наличие. Воздушные каналы колпачка предотвращают попадание воздуха при его надевании, обеспечивая герметичность пробы - наличие. Это позволяет сохранить достоверность результатов при анализе пробы таких параметров как содержание и парциальное давление кислорода и углекислого газа - наличие. Шприцы со сбалансированным по электролитам гепарином нанесенным на волокнистую, не растворяемую, целлюлозную пластинку («белый носитель»), взаимодействующим с материалом пробы сразу после контакта, вращаясь внутри самплера в потоках аспирируемого материала пробы - наличие. За счёт этого сбалансированный по электролитам гепарин равномерно распределяется по всему объёму материала пробы, не разбавляя её объём и не связывая электролиты (натрия и калия), тем самым не нарушая достоверность результатов анализа пробы - наличие. Объёмом шприца не менее мл 2, внутренний диаметр в диапазоне от не менее мм 8 до не более мм 9.					
Рулоны	Термобумага для принтера в рулоне должна применяться для работы термопринтера - наличие, в упаковке должно быть рулонов, не менее 6 - наличие, ширина рулона должна быть мм, не менее 79 - наличие.	шт.	12	36 729	440 748	419 760,00
Ампулы	Раствор контроля качества S7430 QUALICHEK+ уровень 1 предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула помечены красным цветом - наличие. В упаковке не менее ампул 30. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов - наличие. Одна ампула содержит раствор не менее мл 2. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода - наличие.	шт.	2	142 653	285 306	271 720,00
	Раствор контроля качества S7440 QUALICHEK+ уровень 2 предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула помечены желтым цветом - наличие. В упаковке не менее ампул 30. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов - наличие. Одна ампула содержит раствор не менее мл 2. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода - наличие.					
Ампулы	Раствор контроля качества S7440 QUALICHEK+ уровень 2 предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула помечены желтым цветом - наличие. В упаковке не менее ампул 30. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов - наличие. Одна ампула содержит раствор не менее мл 2. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода - наличие.	шт.	2	142 653	285 306	271 720,00

Ампулы	Раствор контроля качества S7450 QUALICHECK+ уровень 3 предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула помечены синим цветом - наличие. В упаковке не менее ампул 30. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов - наличие. Одна ампула содержит раствор не менее мл 2. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода - наличие.	шт.	2	142 653	285 306	271 720,00
Ампулы	Раствор контроля качества S7460 QUALICHECK+ уровень 4 предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула помечены зеленым цветом - наличие. В упаковке ампул не менее 30. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов - наличие. Одна ампула содержит раствор мл 2. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода - наличие.	шт.	2	142 653	285 306	271 720,00
Набор запасных частей	Годовой сервисный набор необходим для проведения годового сервисного обслуживания - наличие, должен включать в себя изнашиваемые элементы помпы – наличие.	шт.	2	189 930	379 860	361 770,00
Итого					24 737 941	23 658 690,00

- Закуп проводился в соответствии с пунктом 90 и 93 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04.07.2021 года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»
- Комиссия по проведению закупа способом запроса ценовых предложений, рассмотрев поступившие ценовые предложения РЕШИЛА:
 - ПРИЗНАТЬ ТОО «КазМедГрупп» победителями закупа способом запроса ценовых предложений ЛС.
 - Заказчику в течение трех календарных дней после опубликования протокола итогов заключения договор закупа способом запроса ценовых предложений по закупу ИМН на 2022 год с следующими участниками:

ТОО «КазМедГрупп»

Наименование товаров	Наименование поставщика	Сумма победителя
Сенсорная кассета 200 тестов 60 дней	ТОО «КазМедГрупп»	6 761 960,00
Сенсорная кассета 300 тестов 60 дней	ТОО «КазМедГрупп»	7 627 360,00
Блок раствор ABL80	ТОО «КазМедГрупп»	5 111 960,00
Шприцы для аспираций	ТОО «КазМедГрупп»	2 289 000,00
Термобумага	ТОО «КазМедГрупп»	419 760,00
Раствор контроля и качества S7430 уровень 1	ТОО «КазМедГрупп»	271 720,00
Раствор контроля и качества S7440 уровень 2	ТОО «КазМедГрупп»	271 720,00
Раствор контроля и качества S7450 уровень 3	ТОО «КазМедГрупп»	271 720,00
Раствор контроля и качества S7460 уровень 4	ТОО «КазМедГрупп»	271 720,00
Сервисный набор	ТОО «КазМедГрупп»	361 770,00

Председатель комиссии _____ Нурманбетова А.М.

Члены комиссии _____ Бадретдинова Т.Ш.

_____ Кульбаева Р.Н.

Секретарь комиссии _____ Абдрахманов Е.Е.