

ПРОТОКОЛ №12

Об итогах закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг

г. Есик

27.01.2024 г.

1. Заказчик – ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ» ГУ УЗ АО г. Есик, ул. Абая №336
2. Организатор - ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ» ГУ УЗ АО г. Есик, ул. Абая №336

Организатором было подано объявление способом запроса ценовых предложений на приобретение:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	сумма
1	Многопараметрический калибратор крови, предназначенный для использования при проведении диагностики in vitro и разработанный для применения при калировке гематологических анализаторов. Для гематологического анализатора Umlizen H1500	флак	4	86 000	344 000
2	Химический раствор, предназначенный для использования при проведении диагностики in vitro и разработанный для очистки. Для гематологического анализатора Renta 80xl	флак	20	22 000	440 000
3	Ферментный раствор, предназначенный для диагностического применения in vitro, с протеолитическим действием для очистки счетчиков форменных элементов крови. Для гематологического анализатора Renta80xl	флак	150	20 000	3 000 000
4	Лизирующий раствор, предназначенный для диагностики in vitro и применяемый для лизиса эритроцитов (RBC) с целью подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC) и определения концентрации гемоглобина с использованием гематологических анализаторов Umlizen H500	флак	60	92 000	5 520 000
5	Лизирующий раствор ретикулоциты	флак	2	96 000	192 000
6	Контрольная сыворотка, норма	флак	20	127 000	2 540 000

Характеристики

■ Представляет собой лиофилизированный контрольный на основе сыворотки крови человека. Скорректированные концентрации а деятельность компонентов управления обычно находится в пределах нормы или в пределах

7	Контрольная сыворотка Имт I	нормы/набор реагентов: ■ Набор состоит из 10 ампул 5 мл (после восстановления). Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400 Характеристики ■ Представляет собой лиофилизированный контроль, полученный из объединенных образцов сыворотки крови человека. ■ Набор состоит из 2 флаконов: - 1 флакон с контролем низкой концентрации (лиофилизат для 3 мл); - 1 флакон с контролем высокой концентрации (лиофилизат для 3 мл). Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	флак	20	215 000	4 300 000
8	Контрольная сыворотка Имт II	Характеристики ■ Представляет собой лиофилизированный контроль, полученный из объединенных образцов сыворотки крови человека. ■ Набор состоит из 2 флаконов: - 1 флакон с контролем низкой концентрации 3 мл); - 1 флакон с контролем высокой концентрации 3 мл). Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	флак	20	211 000	4 220 000
9	Мультикалибратор	Характеристики ■ Представляет собой лиофилизированный калибратор на основе сыворотки крови человека. ■ Набор состоит из 10 флаконов калибратора (лиофилизат, 3 мл). Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	флак	20	212 000	4 240 000
10	Калибратор Ревматоидного фактора	Характеристики ■ Представляет собой жидкий калибратор, приготовленный путем разведения сыворотки крови человека, положительной на РФ, буферным раствором, содержащим 1% (w/v) бычьего сывороточного альбумина в разных концентрациях. - Концентрация указана на каждом флаконе. ■ Набор состоит из 5 флаконов по 1 мл. Каждый флакон имеет разную концентрацию (указано на каждом флаконе): 10, 20, 40, 80 и 120 МЕ/мл. В связи с тем, что цвет колпачков отличается в зависимости от концентрации РФ во флаконе, следует соблюдать осторожность во избежание перепутывания колпачков. Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	флак	10	127 000	1 270 000
11	Калибратор C- реактивного белка	Характеристики ■ Представляет собой жидкий контроль, приготовленный путем разведения раствора C-реактивного белка (СРБ) нормальной сывороткой крови человека в разных концентрациях.	флак	10	202 000	2 020 000

		берется из 5 флаконов по 1 мл. Каждый флакон содержит 40, 80 и 160 мг/л. В связи с тем, что цвет колпачков отличается в зависимости от концентрации СРБ во флаконе, следует соблюдать осторожность во избежание перепутывания колпачков. Для автоматического биохимического анализатора Репит С400				
12	Калибратор для холестерина высокой плотности	Характеристики ■ Представляет собой лиофилизированный калибратор. Это препарат лиофилизированной сыворотки крови человека, содержащей липопротеины различных классов, в том числе липопротеины высокой плотности. ■ Набор состоит из 2 флаконов калибратора (лиофилизат, 1 мл). Примечание. Значения холестерина ЛПВП прослеживаются по отношению к эталонному методу для определения холестерина ЛПВП Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Для автоматического биохимического анализатора Репит С400	флак	15	130 000	1 950 000
13	Калибратор для холестерина низкой плотности	Характеристики ■ Представляет собой лиофилизированный калибратор. Это препарат лиофилизированной сыворотки крови человека, содержащей липопротеины различных классов, в том числе липопротеины низкой плотности. ■ Набор состоит из 2 флаконов калибратора (лиофилизат, 1 мл). Примечание. Значение холестерина ЛПНП прослеживается по отношению к эталонному методу для определения холестерина ЛПНП (анализ на холестерин методом бета-квантификации и методом Абеля — Кендалла; значение подтверждено лабораторией CDC с использованием метода бета-квантификации). Для автоматического биохимического анализатора Репит С400	флак	15	130 000	1 950 000
14	Калибратор ферритина	Характеристики ■ Представляет собой жидкий калибратор, который готовят путем растворения ферритина в буферном растворе, содержащем 1% (w/v) бычьего сывороточного альбумина, и путем корректировки каждой концентрации. ■ Концентрация ферритина указана на каждом флаконе. ■ Набор состоит из 4 флаконов по 1 мл. Для автоматического биохимического анализатора Репит С400	флак	20	130 000	2 600 000
15	Аланинаминотрансферазы (АЛТ)	Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом. Определение аланинаминотрансферазы используется в диагностике и лечении некоторых заболеваний печени	флак	350	19 000	6 650 000

	(например, вирусного гепатита и цирроза)					
	Реагент 1: ТРИС, pH 7,15 140 ммоль/л L-аланин 700 ммоль/л ЛДГ (лактатдегидрогеназа) ≥ 2300 Е/л Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: 2-оксоглутарат 85 ммоль/л НАДФН 1 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400					
16	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	Реагент 1: ТРИС, pH 7,65 110 ммоль/л L-аспартат 320 ммоль/л МДГ (малатдегидрогеназа) ≥ 800 Е/л ЛДГ (лактатдегидрогеназа) ≥ 1200 Е/л Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: 2-оксоглутарат 65 ммоль/л НАДФН 1 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	флак	350	19 000	6 650 000
17	Билирубин общий	Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА) и детергентов. Уровни билирубина (прямого или общего), органического соединения, которое образуется при нормальном и патологическом разрушении эритроцитов, определяют для диагностики и лечения заболеваний печени, гемолитических заболеваний системы крови и метаболических нарушений, в том числе гепатита и закупорки желчных протоков. Реагент 1: фосфатный буфер 50 ммоль/л NaCl 150 ммоль/л Детергенты, стабилизаторы Реагент 2: 2,4-дихлорфенил диазониевая соль 5 ммоль/л	флак	500	13 000	6 500 000

18	НСІ 130 ммоль/л Листерент Для автоматического биохимического анализатора Репіта С400	Реагент предназначен для диагностического количественного определения <i>in vitro</i> прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА). Уровни билирубина (прямого или общего), органического соединения, которое образуется при нормальном и патологическом разрушении эритроцитов, определены для диагностики и лечения заболеваний печени, гемолитических заболеваний системы крови и метаболических нарушений, в том числе гепатита и закупорки желчных протоков. Реагент 1: ЭДТА-Na ₂ 0,1 ммоль/л NaCl 150 ммоль/л Сульфаминовая кислота 100 ммоль/л Реагент 2: 2,4-дихлорфенил diaзониевая соль 0,5 ммоль/л НСІ 900 ммоль/л ЭДТА-Na ₂ 0,13 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора Репіта С400	флак	300	11 000	3 300 000
19	Общий белок	Реагент предназначен для диагностического количественного определения <i>in vitro</i> общего белка в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом. Значения, полученные с помощью этого прибора, используются для диагностики и лечения различных заболеваний печени, почек или костного мозга, а также других метаболических и алиментарных нарушений. Реагент: Капия йодид 6 ммоль/л Натрия хлорида тартрат 21 ммоль/л Меди сульфат 6 ммоль/л Натрия гидроксид 58 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора Репіта С400	флак	500	10 800	5 400 000
20	Креатинин	Реагент — это диагностический реагент, используемый для количественного определения <i>in vitro</i> креатинина в сыворотке и плазме крови и моче человека с помощью кинетического метода с использованием щелочного пикрата (метод Яффе). Значения уровня креатинина используются для диагностики и лечения заболеваний почек, для целей мониторинга при диализе при почечной патологии и для расчета уровней в моче других аналитов Для автоматического биохимического анализатора Репіта С400	флак	500	12 440	6 220 000
21	Мочевина	Реагент предназначен для количественного диагностического	флак	350	16 000	5 600 000

		определение мочевины/азота мочевины (конечный продукт метаболизма азота) в сыворотке крови, плазме крови и моче человека методом ферментативного анализа с опенкой поглощения в УФ-спектре с использованием уреазы и глутаматдегидрогеназы. Значения, полученные с помощью этого анализа, используются в диагностике и лечении некоторых заболеваний почек и метаболических нарушений. А Реагент 1: ТРИС, pH 7,8 150 ммоль/л 2-оксоглутарат 9 ммоль/л АДФ 0,75 ммоль/л Уреаза ≥ 7 кЕ/л Гл/ДГ (глутаматдегидрогеназа) ≥ 1 кЕ/л Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: НАДН 1,3 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	
22	Холестерин	Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro холестерина в сыворотке и плазме крови человека с помощью ферментативного фотометрического анализа (реакции Триндлера). Определение холестерина используется в диагностике и лечении заболеваний, при которых наблюдается повышенное содержание холестерина в крови, а также нарушений метаболизма липидов и липопротеинов. Реагент Буфер Гудса, pH 6,7 50 ммоль/л Фенол 5 ммоль/л 4-аминоантипирин 0,3 ммоль/л Холестеролэстераза (СНЕ) ≥ 200 Е/л Холестеролоксидаза (СНО) ≥ 50 Е/л Пероксидаза (РОД) ≥ 3 кЕ/л Азид натрия 0,95 г/л Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	флак 150 27 000 4 050 000
23	Триглицериды	Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека с помощью ферментативного фотометрического анализа. Значения, полученные с помощью этого прибора, используются в диагностике и лечении пациентов с сахарным диабетом, нефрозом, обструкцией желчевыводящих путей, другими заболеваниями, сопровождающимися нарушениями липидного обмена, или различными эндокринными заболеваниями. Реагент	флак 80 35 500 2 840 000

	Диагностический набор для определения активности фермента амилазы в сыворотке крови, плазме крови и моче человека методом ферментативного фотометрического анализа. Определение уровня амилазы используется главным образом для диагностики и лечения панкреатита (воспаление поджелудочной железы).				
24	Ампилаза Реагент 1: Буфер Гудса, pH 7,1 0,1 ммоль/л NaCl 62,5 ммоль/л MgCl ₂ 12,5 ммоль/л α-глюкозидаза ≥ 2,5 кЕ/л Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: буфер Гудса, pH 7,1 0,1 ммоль/л EPS-G7 8,5 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	флак	250	28 000	7 000 000
25	Альбумин Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro альбумина в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом. Уровень альбумина определяют для диагностики и лечения ряда заболеваний, главным образом заболеваний печени и почек. Реагент Сульфанилатный буфер 87 ммоль/л Бромкрезоловый зеленый 0,2 ммоль/л Вит 35 7,35 мЛ/л Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	флак	20	16 000	320 000
26	Щелочная фосфатаза Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека	флак	70	12 000	840 000

	методом кинетической фотометрии. Измеряется изменение п-нитрофенилфосфата. Определение активности щелочной фосфатазы или ее изоферментов используется в диагностике и лечении болезней печени, костей, парашитовидных желез и кишечника. Реагент 1: 2-амино-2-метил-1-пропанол, pH 10,4 440 ммоль/л Сульфат магния 2,0 ммоль/л Сульфат цинка 1,25 ммоль/л НEDTA 2,5 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: п-нитрофенилфосфат 80 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400				
27	Глюкоза (пероксидазный м-л) Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro глюкозы в сыворотке крови, плазме крови и моче человека с использованием глюкозо-гексокиназного метода с помощью колориметрии. Определение глюкозы используется в диагностике и лечении нарушений углеводного обмена, в том числе сахарного диабета, неонатальной и идиопатической гипогликемии, а также карциномы из клеток островков поджелудочной железы. Реагент Фосфатный буфер, pH 7,40 13,8 ммоль/л Фенол 10 ммоль/л 4-аминоантипирин 0,3 ммоль/л Глюкозооксидаза ≥ 10 000 Е/л Реагент Пероксидаза ≥ 700 Е/л Азид натрия < 0,1% Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	флак	170	18 000	3 060 000
28	Мочевая кислота Реагент предназначен для количественного диагностического определения in vitro мочевой кислоты в сыворотке крови, плазме крови и моче ферментативным методом с использованием хромогенной системы в присутствии пероксидазы и уриказы (метод Триндлера). Значения, полученные с помощью этого прибора, используются в диагностике и лечении многих заболеваний почек и метаболических нарушений, включая почечную недостаточность, подагру, лейкозы, псориаз, голодание или другие состояния, сопровождающиеся истощением, а также для оценки состояния пациентов, получающих цитотоксические препараты. Реагент 1:	флак	40	20 500	820 000

	Фосфатный буфер 25 ммоль/л ENIPT 1,38 ммоль/л Аскорбатоксидаза ≥ 1100 Е/л Бычий альбумин 0,2% Азид натрия < 0,1% Реагент 2: 4-аминоантипирин 1,8 ммоль/л Уриказа ≥ 700 Е/л Пероксидаза ≥ 7500 Е/л Ферроцианид 250 мкмоль/л Бычий альбумин 0,2% Азид натрия < 0,1% Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400				
29	Железо Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro железа (негемического) в сыворотке и плазме крови человека методом фотометрии (метод с использованием ферена). Уровень железа (негемического) определяют для диагностики и лечения ряда заболеваний, таких как железодефицитная анемия и гемохроматоз. Реагент 1: Ацетатный буфер, pH 4,5 1 ммоль/л Тиомочевина 120 ммоль/л Реагент 2: Аскорбиновая кислота, pH 2,5 240 ммоль/л Ферен 3 ммоль/л Тиомочевина 120 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	флак	10	27 000	270 000
30	С реактивный белок Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека с помощью иммуноуридиметрического анализа. Определение уровня С-реактивного белка помогает в оценке повреждений тканей организма. Реагент 1: Буферный раствор: буферный раствор глицина Реагент 2: Суспензия латекса: 0,20% масс./об. частиц латекса, сенсibilизированных к антителам к СРБ (кролик) Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	флак	70	59 000	4 130 000
31	Ревматоидный фактор Реагент используется для количественного определения ревматоидного фактора в сыворотке крови человека. Значения уровня ревматоидного фактора могут помочь в диагностике ревматоидного артрита. Реагент 1: Буферный раствор: буферный раствор глицина Реагент 2:	флак	40	83 000	3 320 000

32	Лактатдегидрогеназа	Суспензия 0,17% масс./об. суспензия частиц IgG человека сенситивизированных к денатурированным IgG человека Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400				
33	Гаммаглютамилтрансфераза	Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro значения уровня лактатдегидрогеназы используются для диагностики и лечения заболеваний печени, таких как острый вирусный гепатит, цирроз и метастатическая карцинома печени, заболеваний сердца, таких как инфаркт миокарда, а также опухолей легких и почек. Реагенты ABX Реплта LДН СР готов к использованию. Реагент 1: Фосфатный буфер, pH 7,5 64 ммоль/л Пируват 0,81 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: Буфер Гудса, pH 9,6 НАДН 1,05 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	флак	20	42 000	840 000
34	Антистрептолизин	Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro гаммаглютамилтрансферазы (ГТТ) в сыворотке или плазме крови. Значения уровня гаммаглютамилтрансферазы используются для диагностики и лечения заболеваний печени, таких как алкогольный цирроз печени и первичные или вторичные опухоли печени. Реагент 1: ТРИС, pH 8,25 137 ммоль/л Глицилглицин 137 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитранилид 22 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	флак	20	25 000	500 000
35	Депротенинизирующий реагент	Диагностический реагент для количественного определения in vitro антистрептолизина О (АСО) в сыворотке или плазме крови методом иммунодиффузионного анализа с латексным усилением. Реагент 1 (R1): Глициновый буфер Реагент 2 (R2): Суспензия латекса 0,17% суспензия частиц латекса, сенситивизированных СЛЮ/ Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	флак	120	25 000	3 000 000

		Данный реагент содержит гидрохлорид натрия, содержащим активного хлора 15%, а также гидроксид натрия (< 0,5%). pH раствора составляет более 11. Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400				
36	Очищающий раствор	Реагенты	флак	300	17 000	5 100 000
	Чистящий реагент	Данный реагент содержит Натрия гидроксид (< 2%), pH раствора составляет более 12. Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400 Реагент с соответствующими калибратором и контролем представляется собой реагент для диагностического количественного определения in vitro кальция в сыворотке крови, плазме крови и моче человека колориметрическим методом с использованием биохимического анализатора Реплта С400. Определение уровня кальция используют в диагностике и лечении заболеваний парашитовидной желез, различных заболеваний костей, хронической болезни почек и тегании (периферические мышечные сокращения или спазмы). Реагенты ABX Реплта Calcium AS CP готов к использованию. Реагент MES, pH 6,50 100 ммоль/л Арсенazo III 200 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400				
37	Кальций		флак	10	22 000	220 000
38	Натрий	Электродит для электронов натрия	флак	2	557 000	1 114 000
39	Хлорид	Электродит для электронов хлорида	флак	2	557 000	1 114 000
40	Калий	Электродит для электронов калия	флак	2	557 000	1 114 000
41		Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro магния в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием ксидидила синего. Уровень магния определяют для диагностики и лечения гипоматгемии (патологическое снижение уровня магния в плазме крови) и гипермагнемии (патологическое повышение уровня магния в плазме крови). Реагент Станоламин, pH 11,0 750 ммоль/л GEDTA (гликольэфирдиаминтетрауксусная кислота) 60 ммоль/л Ксидидил синий 110 ммоль/л Детергенты Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	флак	10	32 000	320 000
42	Фосфор	Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro фосфора в сыворотке крови, плазме крови и моче человека методом УФ-спектроскопии с использованием	флак	10	12 000	120 000

		фосфомолибдата. Уровень фосфора (биохимического) определен для диагностики и лечения различных заболеваний, в том числе заболеваний парашитовидной железы и почек, а также нарушения обмена витамина D. Реагент Серная кислота 210 ммоль/л Молибдат аммония 650 мкмоль/л Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400				
43	Стандартный раствор №1, используемый для количественного определения натрия, калия и хлора с помощью модуля ISE. Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	Стандартный раствор №1, используемый для количественного определения натрия, калия и хлора с помощью модуля ISE. Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	флак	35	47 000	1 645 000
44	Стандартный раствор №2, используемый для количественного определения натрия, калия и хлора с помощью модуля ISE. Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	Стандартный раствор №2, используемый для количественного определения натрия, калия и хлора с помощью модуля ISE. Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	флак	10	42 000	420 000
45	Референс 280мл. Эталонный раствор, используемый для количественного определения натрия, калия и хлора с помощью модуля ISE. Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	Референс 280мл. Эталонный раствор, используемый для количественного определения натрия, калия и хлора с помощью модуля ISE. Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	флак	15	37 000	555 000
46	Системный раствор для биохимического анализатора Реплта 400	Системный раствор для биохимического анализатора Реплта 400	флак	5	62 000	310 000
47	Пробирки для образцов для биохимического анализатора, желтые	Пробирки для образцов, цвет желтый, ут №1000 Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	упак	15	42 000	630 000

Пипетки для образцов для биохимического анализатора, голубые		Пробирки для образцов для биохимического анализатора Репета С400		Упаковка № 1000 Для автоматического биохимического анализатора Репета С400		42 000		42 000		
49	Контроль Д-димер	Контроль D DIMER G STRL I & II Для полуавтоматического коагулометра Упмизеп G400		набор		5	147 000	735 000		
50	Контроль коагулограммы	Контроль коагулограммы Для полуавтоматического коагулометра Упмизеп G400		набор		10	73 500	735 000		
51	АЧТВ	Набор тестов на АЧТВ представляет собой экстракт фосфолипида, полученный из мозга кролика. АЧТВ-тест является точным скрининговым тестом для внешней системы коагуляции. Очень чувствителен к снижению уровня факторов по внешнему пути (фактор I, II, V, VIII, IX, X, XI и XII), наследственным или приобретенным нарушениям свертывания крови и печеночной недостаточности. Таким образом, АЧТВ реagentом оптимально используется для предварительного хирургического скрининга и мониторинга гепаринотерапии, соответствующим количеством дефицитной плазмы также подходит для определения активности внешнего пути коагуляции. Для полуавтоматического коагулометра Упмизеп G400 DDI		набор		15	96 000	1 440 000		
52		Кальций хлор предназначен для скрининг-тестов гемостаза, таких как активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), для полуавтоматического коагулометра Упмизеп G400 DDI		набор		15	32 125	481 875		
53	Д-димер	Реagent Д-димер для полуавтоматического коагулометра Упмизеп G400 DDI		набор		20	292 000	5 840 000		
54	Фибриноген	Реagent фибриногена 12*3мл Для полуавтоматического коагулометра Упмизеп G400		набор		10	127 000	1 270 000		
55	Тромбиновое время	Реagent Упмизеп G TT представляет лиофилизированный реagent, который используется для определения тромбинового времени (ТВ). Тест на определение ТВ предназначен для оценки образования фибрина. На ТВ влияют только факторы, которые связываются с тромбином или фибриногеном. ТВ повышается при диссеминированном внутрисосудистом свертывании крови (ДВС) мешают полимеризации, при низких уровнях фибриногена, дисфибриногемии и гепарине (очень чувствительные). Реagent Упмизеп G TT в интактном флаконе сохраняет устойчивость до истечения срока годности, указанного на флаконе, в случае хранения при температуре 2-8 °С. Для полуавтоматического коагулометра Упмизеп G400		набор		5	74 000	370 000		
56		Имидазол	Реagent Imidazol 12*15мл для полуавтоматического коагулометра Упмизеп G400		набор		10	36 000	360 000	
57		Системный моющий раствор	Системный моющий раствор для автоматического коагулометра Упмизеп G800		флак		7	23 000	161 000	

58	Промывающий раствор	Промывающий раствор для автоматического коагулометра Уипизен N499	флак	10	120 600	1 206 000
59	Моющий раствор для коагулометра Юмизен CLEANER	Моющий раствор для автоматического коагулометра Уипизен G800	флак	40	101 000	4 040 000
60	Кюветы на коагулометр	Кюветы для полуавтоматического коагулометра Уипизен G400	упак	30	131 600	3 948 000
61	Ферритин экспресс тест	Ферритин экспресс тест для иммунохроматографического анализатора Easy Rider+	упак	30	62 000	1 860 000
62	С реактивный белок экспресс тест	С реактивный белок экспресс тест для иммунохроматографического анализатора Easy Rider+	упак	10	64 000	640 000
63	Экспресс-анализатор для определения концентрации глюкозы, общего холестерина и триглицеридов в капиллярной крови.	Экспресс-анализатор для определения концентрации глюкозы, общего холестерина и триглицеридов в капиллярной крови. Диапазон измерений: Электроды глюкозы - 10-600мг/дл (0,6-3,3,3ммоль/л) Холестерин - 130-400 мг/дл (3,3 - 10,2ммоль/л) Триглицериды - 50-500 мг/дл (0,56 - 5,6ммоль/л) Источник питания: 2x3В клипачные литиевые батареи питания, тип - CR 2032. Батарею питания можно использовать в течение одного года при условии проведения 3 измерений в день (около 1000 измерений) Размеры: Длина - 97мм Высота - 49мм Ширина-20,5мм Вес: 65г (включая батарею питания) Дисплей: Жидкокристаллический дисплей Температурные границы: Границы влажности: от 10°C и до 40°C (от 50°F до 86°F)	шт	20	31 800	636 000
64	Головой ремонтный комплект для гематологического анализатора Реплта 80XL	Головой ремонтный комплект для гематологического анализатора Реплта 80XL.	шт	3	97 000	291 000
65	Полугодовой ремонтный комплект для гематологического анализатора Реплта 80XL	Полугодовой ремонтный комплект для гематологического анализатора Реплта 80XL.	шт	6	42 000	252 000
66	Поршень вакуумного шприца для гематологического анализатора Уипизен N499	Поршень вакуумного шприца для гематологического анализатора Уипизен N500	шт	5	77 000	385 000
67	Клапан 3-х ходовой	Клапан 3-х ходовой для гематологического анализатора	шт	10	72 000	720 000

	для гематологического анализатора Yumizen H499	Yumizen H500				
68	Игла для гематологического анализатора Репта XL R	Игла для гематологического анализатора Репта XL R	шт	3	62 000	186 000
69	Ремонтный комплект для гематологического анализатора Yumizen H500	Ремонтный комплект для гематологического анализатора Micros ES60	шт	2	37 000	74 000
70	Полугодовой ремонтный комплект для биохимического анализатора Репта C400	Полугодовой ремонтный комплект для биохимического анализатора Репта C400	шт	12	142 000	1 704 000
71	Игла для образца для биохимического анализатора Репта C400	Игла для образца для биохимического анализатора Репта C400	шт	7	212 000	1 484 000
72	Игла для образца с ферритом для биохимического анализатора Репта C400	Игла для образца с ферритом для биохимического анализатора Репта C400	шт	1	132 000	132 000
73	Игла для сыворотки для биохимического анализатора Репта C400	Игла для сыворотки для биохимического анализатора Репта C400	шт	6	182 000	1 092 000
74	Антифриз для охладителя для биохимического анализатора Репта C400	Антифриз для охладителя для биохимического анализатора Репта C400	шт	14	72 000	1 008 000
75	Лампа фотометра РС400 для биохимического анализатора Репта C400	Лампа фотометра РС400 для биохимического анализатора Репта C400	шт	16	72 000	1 152 000
76	Фильтр для воды для гематологического анализатора Репта 80 XL	Фильтр для воды для гематологического анализатора Репта 80 XL	шт	16	27 000	432 000
77	Полугодовой рем комплект для ISE блока	Полугодовой рем комплект для ISE блока для биохимического анализатора Репта C400	шт	1	27 000	27 000

	для биохимического анализатора Реплта С400					
78	Головой рем комплект для ISE блока для биохимического анализатора Реплта С400	Головой рем комплект для ISE блока для биохимического анализатора Реплта С400	шт	1	52 000	52 000
79	Резинка для шприца дозаторного для биохимического анализатора Реплта С400	Резинка для шприца дозаторного для биохимического анализатора Реплта С400	шт	2	12 000	24 000
80	Фильтр для жидкости для биохимического анализатора Реплта С400	Фильтр для жидкости для биохимического анализатора Реплта С400	шт	2	12 000	24 000
81	Обратный клапан для биохимического анализатора Реплта С400	Обратный клапан для биохимического анализатора Реплта С400	шт	2	7 000	14 000
82	Рем комплект полутоловой для биохимического анализатора Реплта С400	Рем комплект полутоловой для биохимического анализатора Реплта С400	шт	4	37 000	148 000
	Итого					156 621 875,00

3. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	ТОО «Зверест С»	ТОО «А-Меликал»
1	Калибратор	флак	4	86 000	84 000,00	86 000,00
2	Очиститель	флак	20	22 000	20 000,00	22 000,00
3	Моющий раствор	флак	150	20 000	18 000,00	20 000,00
4	Лизирующий раствор Н500	флак	60	92 000	92 000,00	92 500,00
5	Лизирующий раствор ретиккулоциты	флак	2	96 000	96 000,00	96 500,00
6	Контрольная сывортка, норма	флак	20	127 000	125 000,00	127 000,00
7	Контрольная сывортка limit 1	флак	20	215 000	213 000,00	215 000,00
8	Контрольная сывортка limit 11	флак	20	211 000	209 000,00	211 000,00
9	Мультикалибратор	флак	20	212 000	210 000,00	212 000,00

0	Калибратор Ревматоидного	флак	10	12	125 000,00	127 0
11	Калибратор С-реактивного белка	флак	10	202 000	200 000,00	202 000,00
12	Калибратор для холестерина высокой плотности	флак	15	130 000	128 000,00	130 000,00
13	Калибратор для холестерина низкой плотности	флак	15	130 000	128 000,00	130 000,00
14	Калибратор ферритина	флак	20	130 000	128 000,00	130 000,00
15	Аланинаминотрансферазы (АЛТ)	флак	350	19 000	18 000,00	19 000,00
16	Аспаратаминотрансфераза (АСТ)	флак	350	19 000	18 000,00	19 000,00
17	Билирубин общий	флак	500	13 000	12 000,00	13 000,00
18	Билирубин прямой	флак	300	11 000	9 000,00	11 000,00
19	Общий белок	флак	500	10 800	9 000,00	10 800,00
20	Креатинин	флак	500	12 440	11 000,00	12 440,00
21	Мочевина	флак	350	16 000	15 000,00	16 000,00
22	Холестерин	флак	150	27 000	25 000,00	27 000,00
23	Триглицериды	флак	80	35 500	33 500,00	35 500,00
24	Амилаза	флак	250	28 000	26 000,00	28 000,00
25	Альбумин	флак	20	16 000	14 000,00	16 000,00
26	Щелочная фосфатаза	флак	70	12 000	10 000,00	12 000,00
27	Глюкоза (пероксидазный м-д)	флак	170	18 000	16 000,00	18 000,00
28	Мочевая кислота	флак	40	20 500	19 000,00	20 500,00
29	Железо	флак	10	27 000	25 000,00	27 000,00
30	С реактивный белок	флак	70	59 000	57 000,00	59 000,00
31	Ревматоидный фактор	флак	40	83 000	81 000,00	83 000,00
32	Лактатдегидрогеназа	флак	20	42 000	40 000,00	42 000,00
33	Гаммаглутамилтрансфераза	флак	20	25 000	23 000,00	25 000,00
34	Антистрептолизин	флак	40	118 000	116 000,00	118 000,00
35	Депротенинизирующий реагент	флак	120	25 000	23 000,00	25 000,00
36	Чистящий реагент	флак	300	17 000	17 000,00	17 500,00
37	Кальций	флак	10	22 000	20 000,00	22 000,00
38	Натрий	флак	2	557 000	555 000,00	557 000,00
39	Хлорид	флак	2	557 000	555 000,00	557 000,00
40	Калий	флак	2	557 000	555 000,00	557 000,00
41	Магний	флак	10	32 000	30 000,00	32 000,00
42	Фосфор	флак	10	12 000	10 000,00	12 000,00
43	Стандартный раствор №1, используемый для количественного определения натрия, калия и хлора с помощью модуля ISE. Для автоматического биохимического анализатора Репит С400	флак	35	47 000	45 000,00	47 000,00

44	Стандартный реактив для использования для количественного определения натрия, калия и хлора с помощью модуля ISE. Для автоматического биохимического анализатора Репит С400	флак	10	42 000	40 000,00	100,00
45	Референт 280мл. Этандонный раствор, используемый для количественного определения натрия, калия и хлора с помощью модуля ISE. Для автоматического биохимического анализатора Репит С400	флак	15	37 000	35 000,00	37 000,00
46	Системный раствор для биохимического анализатора Репит 400	флак	5	62 000	60 000,00	62 000,00
47	Пробирки для образцов для биохимического анализатора, желтые	упак	15	42 000	40 000,00	42 000,00
48	Пробирки для образцов для биохимического анализатора, голубые	упак	10	42 000	40 000,00	42 000,00
49	Контроль Д димер	набор	5	147 000	147 000,00	145 000,00
50	Контроль коагулограммы	набор	10	73 500	73 500,00	71 500,00
51	АЧТВ	набор	15	96 000	96 000,00	94 000,00
52	Кальций хлор	набор	15	32 125	32 125,00	30 200,00
53	Д димер	набор	20	292 000	292 000,00	290 000,00
54	Фибриноген	набор	10	127 000	127 000,00	125 000,00
55	Тромбиновое время	набор	5	74 000	74 000,00	72 000,00
56	Имидазол	набор	10	36 000	36 000,00	34 000,00
57	Системный мощный раствор	флак	7	23 000	23 000,00	21 000,00
58	Промывающий раствор	флак	10	120 600	120 600,00	118 600,00
59	Мощный раствор для коагулометра Юмизен CLEANER	флак	40	101 000	101 000,00	99 000,00
60	Кюветы на коагулометр	упак	30	131 600	131 600,00	129 600,00
61	Ферритин экспресс тест	упак	30	62 000	62 000,00	60 000,00
62	С реактивный белок экспресс тест	упак	10	64 000	64 000,00	62 000,00
63	Экспресс-анализатор для определения концентрации глюкозы, общего холестерина и триглицеридов в капиллярной крови.	шт	20	31 800	31 800,00	29 800,00
64	Головой ремонтный комплект для гематологического анализатора Репит 80XL	шт	3	97 000	97 000,00	95 000,00
65	Полугодовой ремонтный комплект для гематологического анализатора Репит 80XL	шт	6	42 000	42 000,00	40 000,00

66	Полугодовой ремонтный комплект для гематологического анализатора Yumizen H499	шт	5	77 000	77 000,00	75 000,00
67	Клапан 3-х ходовой для гематологического анализатора Yumizen H499	шт	10	72 000	72 000,00	70 000,00
68	Игла для гематологического анализатора Репта Х1 R	шт	3	62 000	62 000,00	60 000,00
69	Ремонтный комплект для гематологического анализатора Yumizen H500	шт	2	37 000	37 000,00	35 000,00
70	Полугодовой ремонтный комплект для биохимического анализатора Репта С400	шт	12	142 000	142 000,00	140 000,00
71	Игла для образца для биохимического анализатора Репта С400	шт	7	212 000	212 000,00	210 000,00
72	Игла для образца с ферритом для биохимического анализатора Репта С400	шт	1	132 000	132 000,00	130 000,00
73	Игла для сывротки для биохимического анализатора Репта С400	шт	6	182 000	182 000,00	180 000,00
74	Антифриз для охладителя для биохимического анализатора Репта С400	шт	14	72 000	72 000,00	70 000,00
75	Пампа фотометра РС400 для биохимического анализатора Репта С400	шт	16	72 000	72 000,00	70 000,00
76	Фильтр для воды для гематологического анализатора Репта 80 XL	шт	16	27 000	27 000,00	25 000,00
77	Полугодовой рем комплект для ISE блока для биохимического анализатора Репта С400	шт	1	27 000	27 000,00	25 000,00
78	Головой рем комплект для ISE блока для биохимического анализатора Репта С400	шт	1	52 000	52 000,00	50 000,00
79	Резинка для шприца дозаторного для биохимического анализатора Репта С400	шт	2	12 000	12 000,00	10 000,00
80	Фильтр для жидкости для биохимического анализатора Репта С400	шт	2	12 000	12 000,00	10 000,00
81	Обратный клапан для биохимического анализатора Репта С400	шт	2	7 000	7 000,00	5 000,00
82	Рем комплект полугодовой для биохимического анализатора Репта С400	шт	4	37 000	37 000,00	35 000,00

4. Закуп проводился в соответствии Раздела 2, Главы 2 Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан с июня 2023 года № 110 «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи».

...нительного объема медицинских услуг помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах ...
...уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательно
...социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»

5. Комиссия по проведению закупки способом запроса ценовых предложений, рассмотрев поступившие ценовые предложения РЕШИЛА:

ПРИЗНАТЬ ТОО «Эверест С», ТОО «А-Медикал» победителями закупки способом запроса ценовых предложений.

Заказчику в течение трех календарных дней после опубликования протокола итогов заключения договора закупки способом запроса ценовых предложений по закупке лекарственных средств на 2024 год с следующими участниками ТОО «Эверест С», ТОО «А-Медикал».

№	Наименование товаров	Наименование поставщика	Цена победителя
1	Калибратор	ТОО «Эверест С»	84 000,00
2	Очиститель	ТОО «Эверест С»	20 000,00
3	Моющий раствор	ТОО «Эверест С»	18 000,00
4	Лизирующий раствор H500	ТОО «Эверест С»	92 000,00
5	Лизирующий раствор ретикулоциты	ТОО «Эверест С»	96 000,00
6	Контрольная сывортка, норма	ТОО «Эверест С»	125 000,00
7	Контрольная сывортка Imm I	ТОО «Эверест С»	213 000,00
8	Контрольная сывортка Imm II	ТОО «Эверест С»	209 000,00
9	Мультикалибратор	ТОО «Эверест С»	210 000,00
10	Калибратор Ревматоидного фактора	ТОО «Эверест С»	125 000,00
11	Калибратор С-реактивного белка	ТОО «Эверест С»	200 000,00
12	Калибратор для холестерина высокой плотности	ТОО «Эверест С»	128 000,00
13	Калибратор для холестерина низкой плотности	ТОО «Эверест С»	128 000,00
14	Калибратор ферритина	ТОО «Эверест С»	128 000,00
15	Аланинаминотрансферазы (АЛТ)	ТОО «Эверест С»	18 000,00
16	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	ТОО «Эверест С»	18 000,00
17	Билирубин общий	ТОО «Эверест С»	12 000,00
18	Билирубин прямой	ТОО «Эверест С»	9 000,00
19	Общий белок	ТОО «Эверест С»	9 000,00
20	Креатинин	ТОО «Эверест С»	11 000,00
21	Мочевина	ТОО «Эверест С»	15 000,00
22	Холестерин	ТОО «Эверест С»	25 000,00
23	Триглицериды	ТОО «Эверест С»	33 500,00
24	Амилаза	ТОО «Эверест С»	26 000,00
25	Альбумин	ТОО «Эверест С»	14 000,00

26	Щелочная фосфатаза	ТОО «Эверест С»	10 000,00
27	Глюкоза (пероксидный м-д)	ТОО «Эверест С»	16 000,00
28	Мочевая кислота	ТОО «Эверест С»	19 000,00
29	Железо	ТОО «Эверест С»	25 000,00
30	С реактивный белок	ТОО «Эверест С»	57 000,00
31	Ревматоидный фактор	ТОО «Эверест С»	81 000,00
32	Лактатдегидрогеназа	ТОО «Эверест С»	40 000,00
33	Гаммаглутамилтрансфераза	ТОО «Эверест С»	23 000,00
34	Антистрептолизин	ТОО «Эверест С»	116 000,00
35	Депротеинизирующий реагент	ТОО «Эверест С»	23 000,00
36	Чистый реагент	ТОО «Эверест С»	17 000,00
37	Кальций	ТОО «Эверест С»	20 000,00
38	Натрий	ТОО «Эверест С»	555 000,00
39	Хлорид	ТОО «Эверест С»	555 000,00
40	Калий	ТОО «Эверест С»	555 000,00
41	Магний	ТОО «Эверест С»	30 000,00
42	Фосфор	ТОО «Эверест С»	10 000,00
43	Стандартный раствор №1, используемый для количественного определения натрия, калия и хлора с помощью модуля ISE. Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	ТОО «Эверест С»	45 000,00
44	Стандартный раствор №2, используемый для количественного определения натрия, калия и хлора с помощью модуля ISE. Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	ТОО «Эверест С»	40 000,00
45	Референт 280мл. Эталонный раствор, используемый для количественного определения натрия, калия и хлора с помощью модуля ISE. Для автоматического биохимического анализатора Реплта С400	ТОО «Эверест С»	35 000,00
46	Системный раствор для биохимического анализатора Реплта 400	ТОО «Эверест С»	60 000,00
47	Пробирки для образцов для биохимического анализатора, желтые	ТОО «Эверест С»	40 000,00
48	Пробирки для образцов для биохимического анализатора, голубые	ТОО «Эверест С»	40 000,00
49	Контроль Д димер	ТОО «А-Медикал»	145 000,00
50	Контроль коагулограммы	ТОО «А-Медикал»	71 500,00
51	АЧТВ	ТОО «А-Медикал»	94 000,00
52	Кальций хлор	ТОО «А-Медикал»	30 200,00

53	Д.А. Фиориотен	ООО «А-Медикал»	29
54	Тромбиновое время	ООО «А-Медикал»	125 000,00
55	Иммуноанализатор	ООО «А-Медикал»	72 000,00
56	Системный моющий раствор	ООО «А-Медикал»	34 000,00
57	Промывающий раствор	ООО «А-Медикал»	21 000,00
58	Моющий раствор для коагулометра Юмизен	ООО «А-Медикал»	118 600,00
59	CLEANER	ООО «А-Медикал»	99 000,00
60	Ковалентный экспресс тест	ООО «А-Медикал»	129 600,00
61	Ферритин экспресс тест	ООО «А-Медикал»	60 000,00
62	С реактивный белок экспресс тест	ООО «А-Медикал»	62 000,00
63	Экспресс-анализатор для определения концентрации глюкозы, общего холестерина и триглицеридов в капиллярной крови.	ООО «А-Медикал»	29 800,00
64	Годовой ремонтный комплект для гематологического анализатора Рента 80XL	ООО «А-Медикал»	95 000,00
65	Полугодовой ремонтный комплект для гематологического анализатора Рента 80XL	ООО «А-Медикал»	40 000,00
66	Поршень вакуумного шприца для гематологического анализатора Умизен H499	ООО «А-Медикал»	75 000,00
67	Клапан 3-х ходовой для гематологического анализатора Умизен H499	ООО «А-Медикал»	70 000,00
68	Игла для гематологического анализатора Рента XLR	ООО «А-Медикал»	60 000,00
69	Ремонтный комплект для гематологического анализатора Умизен H500	ООО «А-Медикал»	35 000,00
70	Полугодовой ремонтный комплект для биохимического анализатора Рента C400	ООО «А-Медикал»	140 000,00
71	Игла для образца для биохимического анализатора Рента C400	ООО «А-Медикал»	210 000,00
72	Игла для образца с ферритом для биохимического анализатора Рента C400	ООО «А-Медикал»	130 000,00
73	Игла для сыворотки для биохимического анализатора Рента C400	ООО «А-Медикал»	180 000,00
74	Антифриз для охладителя для биохимического анализатора Рента C400	ООО «А-Медикал»	70 000,00
75	Лампа фотометра РС400 для биохимического анализатора Рента C400	ООО «А-Медикал»	70 000,00
76	Фильтр для воды для гематологического анализатора Рента 80 XL	ООО «А-Медикал»	25 000,00

78	Полугодовой рем комплект для ISE биохимического анализатора Репта С400	ТОО «А-Медикал»	25 000,00
79	Годовой рем комплект для ISE блока для биохимического анализатора Репта С400	ТОО «А-Медикал»	50 000,00
80	Резинка для шприца дозаторного для биохимического анализатора Репта С400	ТОО «А-Медикал»	10 000,00
81	Фильм для жидкости для биохимического анализатора Репта С400	ТОО «А-Медикал»	10 000,00
82	Обратный клапан для биохимического анализатора Репта С400	ТОО «А-Медикал»	5 000,00
	Рем комплект полуугодовой для биохимического анализатора Репта С400	ТОО «А-Медикал»	35 000,00

Председатель комиссии

Нурманбетова А.М.

Члены комиссии

Естаева Б.Ж.

Кульбаева Р.Н.

Секретарь комиссии

Мухамедова И.Ж.